




1941'den Bugüne

Ürün Kataloğu

- Granüle
- Universal
- Sadece Yağ Emici
- Kimyasal Emici
- Döküntü Müdahale Kiti
- Resorb Emiciler
- Süpürme Bileşikleri



İÇİNDEKİLER & ÜRÜN BİLGİLERİ

Oil-Dri 1941'den beri faaliyet gösteren güvenilir bir markadır. En yüksek kalitede granüle emiciler ile genel amaçlı, sadece yağ emici, kimyasal, geri dönüştürülmüş emici türlerinin hemen hepsinden ped, rulo, sosis ve döküntü müdahale kitleri ve hatta daha fazlasını sunmaktadır.

- **TAHHÜDÜMÜZ:** Oil-Dri Corporation of America Şirketi kendisini emici ürünlerin sürekli geliştirilmesine ve dağıtımına adamıştır. Bizi 1941 yılından beri başarılı kılan aynı kalite ve dağıtımımı size de vaat ediyoruz.
- **MALİYET TASARRUFU:** Herhangi bir kurumun çok işlevli isteklerini karşılayacak şekilde maliyet indirmi imkânları sunabiliriz. Ürün eğitimi ve kullanımı ile ilgili satış birimimizle ziyaretler ayarlayabilir, böylelikle ilgili kalem sayınızı düşürülebilir ve kazancınızı artıtabiliriz.
- **DESTEK:** Pazarlama ve Satış birimlerimizle, Oil-Dri temsilcisi ve yetkili dağıtıcıları olarak üretim faaliyetlerinizde destek olmak üzere size gereken malzemeleri sağlayabiliriz.

Oil-Dri® ihtiyacınız olan emici ürünleri tek yerden temin edebilmenizi sağlar.

Önerilen Uygulamalar – S. 3-4

Granüle Emiciler – S. 5

Süpürme Bileşikleri – S. 6

Genel Amaçlı Emiciler – S. 7-8

Sadece Yağ Emiciler – S. 9-10

Emici Sosis & Yastıklar – S. 11

Resorb Emiciler – S. 12

Döküntü Müdahale Kitleri – S. 13-15

Denizde Kullanım Emicileri – S. 16

Perakende Satış Önerileri – S. 17

Kimyasal Uygulama Rehberi – S. 18



GRANÜLE KİL BİLGİSİ

Premium Emici: Sayfa 5

Filten toz çıkarmayan kıl tanecikleri. Üstün sıvı emilimi.
Sevkıyat Noktaları: GA, MS, CA ve Quebec



Quick-Sorb®: Sayfa 5

Daha küçük taneciklerden oluşur. Daha az ürünle daha hızlı emer.
Sevkıyat Noktaları: GA, MS ve CA



POLİPROPİLEN REHBERİ

Universal Polipropilen: Sayfa 7-8

- Dayanıklı ve sağlamdır.
- Hızlı absorpsiyon sağlar.
- Her türlü sıvı emer.



Sadece Yağ Polipropilen: Sayfa 9-10

- Yüksek derecede emicidir.
- Petrol bazlı sıvıları emer.
- Hidrofobiktir - suyu geri iter.



Kimyasal Polipropilen: Sayfa 7, 11

- Sarı renk uyarı belirtir.
- Yüksek derecede emicidir.
- Asit ve bazları güvenli bir şekilde emer.



İğne Zımbalanmış Polipropilen S. 8

- Endüstriyel mat olarak kullanılır.
- Dayanıklı ve sağlamdır.
- Çalışma trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kullanım için idealdir.



SIK SORULAN SORULAR & ÜRÜN BİLGİLERİ

Oil-Dri® granüle kil emicilerini nasıl kullanırı?

Döküntüyü Oil-Dri® granüle emicileri ile kaplayın ve taneciklerin emmeye başlamasına izin verin. Sert bir süpürge, kürek veya ayakkabı ile bütün taneciklerin sıvı ile temasla geçmesini sağlayın. Bütün sıvı emilene kadar daha çok ürün ekleyin. Bütün sıvılar emildiğinde ortadan kaldırıp temizlemeye hazırlıksızınız demektir.

Eriyikten üfleme polipropilen nedir?

En basit haliyle, eriyikten üfleme polipropilen reçinenin bükülmüş iplerle dönüştürülmesi ve bir konveyöre üflenmesi ile yapılır. Böylece kendi ağırlığının 12-20 kat fazlası sıvı tutacak absorban bir materyal oluşturulur.

Neden farklı renkler var?

Atık akımını daha iyi kavrayabilmek için endüstri tarafından bir renk kodu sistemi geliştirilmiştir. Sarı emiciler tehlikeli sıvılar için kullanılır ve uyarı ifade eder. Beyaz renkli emiciler sadece petrol bazlı sıvıları emerler. Gri emiciler ise genel amaçlı kullanım içindir ve her yerde kullanılabilirler.

Oil-Dri® emicilerini nasıl bertaraf ederim?

Oil-Dri® kullanılmış malzemelerin nasıl elden çıkarılacağına dair tavsiye ve önerilerde bulunmaz çünkü bu koşullar emilen sıvının türüne göre (ABD'de) eyaletten eyaletten farklılık gösterir. Bağlı olduğumuz belediye veya merkezi yönetim yetkilileriyle irtibata geçerek uygun bertaraf yöntemleri ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Oil-Dri® ürünlerini nerden satın alabilirim?

Oil-Dri® yetkili dağıtıcıyı olmak veya


bölginizdeki dağıtıcı ve satıcılarla ilgili bilgi almak için lütfen 001-800-645-3747 hattından Müşteri Hizmetleri'ni arayın.

Biliyor muydunuz?

- İşgücü İstatistikleri Dairesi düz zeminde kayma, takılma ve düşmelerin (belli bir yükseklikten olan düşmeler hariç) Meslekî Güvenlik ve Sağlık Yönetimi (OSHA) tarafından kayıtlı en önde gelen yaralanmalar olduğunu ve her yıl 152.000'den fazla kayıp iş gününe yol açtığını ve işe bağlı yaralanmaların % 20'sini oluşturduğunu rapor etmektedir.
- Tek bir kayma, takılma ve düşme yaralanmasının ortalama maliyeti 20.000 dolardan fazladır.
- Her 6 iş günü kaykı yaralanmasından 1'i kayma, takılma ve düşmeden kaynaklanmaktadır ve ortalama 11 gün işten uzaklaşmaya sebebiyet vermektedir.
- Tüm işçilerin tazminat masraflarının % 15 ila 20'si kayma, takılma ve düşme bedellerinden kaynaklanmaktadır.
- ABD işletmeleri işçi tazminatlarına, sigorta primlerine ve verimlilik kayıplarına yılda 36 milyar dolardan fazla harcamaktadırlar.
- Kayan ve düşen kişilerin %20-30'u incinme, kalça kırıkları ve baş yaralanmaları gibi orta ile ciddi sakatlıklardan muzdarip olmaktadır.
- OSHA'ya göre, kayma, takılma ve düşmeler ölümçül kazaların %15'ine sebep olmaktadır ve motorlu taşıt kazalarından sonra ikinci sıradadır.
- OSHA'ya göre ABD'de 6 milyondan fazla fabrikaların yönetmeliklerinde işyerleri zeminlerinin "temiz ve kuru tutulması" vardır.



Bunlar rakipler.



Bu Oil-Dri®.

İkisini karıştırmayın.

Oil-Dri Corporation of America'nın en iyi tanındığı konu kendisini endüstriyel emici pazarında lider konuma getiren yüksek kaliteli emici kil üretimidir. Bunun yanında Oil-Dri® emici pedler, matlar, rulolar, sosis ve döküntü kitlerinin de iftihar edilen bir tedarikçisidir. Tek bir noktadan bütün döküntü-sızıntı kontrol ihtiyaçlarınızı karşılayabiliriz, başka yere bakmayın. Sözün özü endüstriyel emiciler bizim işizdir.



SOSİS UYGULAMA REHBERİ



A Üniversal Sosis - Çok amaçlı uygulamalar için geri dönüştürülmüş selüloz ile doldurulmuştur. En yaygın kullanılan ürünümüzdür.

B Haz Mat Sosis - Kimyasal olarak aktif olmayan polipropilen ile doldurulmuştur. Agresif sıvı ve asitleri güvenli bir şekilde emer.

C Sadece Yağ Emici Sosis - Polipropilen ile doldurulmuştur. Petrol bazlı sıvıları emer. Suyu iter.

D Misir Koçanı Sosisi - Misir koçanı parçacıklarıyla doldurulmuştur. Agresif olmayan sıvılar için kullanılabilir.

E Süper Sosis - Genişleyen polimerik köpükle doldurulmuş genel amaçlı sosisidir. En emici sosisimizdir.

SÜPÜRME BİLEŞİKLERİ

Oil-Dri® süpürme bileşikleri tozun uçuşmasını ve kommasını önerler, süpürme esnasında rahatsız edici tozun solunmasını en aza indirir. Kumlanmış, kumlanmamış, mum bazlı ve çevre dostu formülleri mevcuttur. Kil ile birlikte kullanım imkânlarını sorunuz!

GERİ-DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ EMİCİLER




RESORB - S. 6

Geri-dönüştürülmüş emiciler, çevresel sürdürülebilirlik çabalarını desteklemeye yönelikir. Genel amaçlı ve yağ özellikli pedler ve rulolar %85 oranında geri-dönüştürülmüş doğal liflerden imal edilmiştir.

OIL-DRI®

Önerilerimizin tamamını www.oildri.net adresinde görebilirsiniz. **001-800-645-3747**'yi arayarak endüstriyel emicilerle ilgili fiyat alabilirsiniz!

ENDÜSTRİYEL FABRİKA UYGULAMALARI



1 - Granüle Emici



Oil-Dri® granüle emiciler emme gücünü artırmak ve tozu en aza indirmek için en uç noktada termal bir süreçten geçerler. Bu emicileri yağlar, soğutucular, gres yağları, su ve diğer döküntüler üzerinde kullanabilirsiniz.

[Sayfa 5](#)

4 - Sadece Yağ Emici Rulolar



Hafif, orta ve ağır malzemeden mevcut olan sadece yağ emici rulolar çeşitli uzunluk ve şekillerde temin edilebilir.

[Sayfa 9](#)

2 - Döküntü Müdahale Kitleri



Döküntü müdahale kitlerimiz çok çeşitli ölçülerde mevcuttur, her ölçüde döküntüyü kaldırma yeterli her şey içindedir.

[Sayfa 13](#)



5 - Emici Sosisler



Sosisler, döküntü ve sıçıntıların zemine yayılmasını engelleyerek onları hapseder. Universal, sadece yağ emici ve Haz Mat türleri bulunmaktadır.

[Sayfa 11](#)



3 - Çek-al Kutuda Yağ Emici Pedler



Yağ emici pedler kullanımı bir kutuda hafif, orta ve ağır malzemeden sunulmaktadır.

[Sayfa 9](#)



6 - Süpürme Bileşikleri




Kir ve tozu süpürürken aynı zamanda temizleyen süpürme bileşikleri geriye yağlı kalıntı bırakmazlar.

[Sayfa 6](#)



OTOMOBİL TAMİR ATÖLYELERİ UYGULAMALARI



7 - Profesyonel Emici Pedler

38 cm x 152 cm boyutlarındaki bu kullanışlı rulonun her 25 cm'lik bölümü tırtıklıdır ve bu sayede birbirinden ayrılarak 6 ayrı 25 cm'lik ped olarak kullanılabilir.

Temizlik ihtiyacınıza uyum sağlar.

Sayfa 17



10 - Oil-Dri® QuickSorb®

Oil-Dri® QuickSorb® geleneksel granüle absorbanlarından 2 kat daha fazla emecek şekilde formüle edilmiştir. Yağlar, soğutma sıvıları, su ve diğer döküntülerde kullanılır.

Sayfa 5



8 - Universal Rulolar

Genel amaçlı rulolar asitler, bazlar, yağlar, hidrolik sıvılar ve genel döküntülerin de içinde bulunduğu her türlü sıvı için kullanılabilir. Çeşitli uzunlukta ve şekillerde mevcuttur.

Sayfa 7



11 - Çek-al Kutuda Universal Pedler

Asitler, bazlar, yağlar ve genel döküntüler dahil her türlü sıvı için kullanılabilir.

Sayfa 7



9 - Garage Guard®

91 cm x 152 cm boyutlarındaki bu hali yağları, soğutma sıvılarını, gres yağlarını, su ve diğer döküntülerini emer ve sıvının arkası endüstriyel sağlam kaydırılmaz alt tarafına nüfuz etmesine izin vermez.

Sayfa 17



12 - Varil Üstü Pedleri

Dağıticılardan ve pompadan kaynaklanan sızıntıları emerek 200 litrelük varilleri temiz ve düzenli tutar. Genel amaçlı ve sadece yağ için olan çeşitleri bulunmaktadır.

Sayfa 8



GRANÜLE EMİCİLER



I06040



I01140

I01340

Oil-Dri® kil emicileri eser miktarda doğal yolla oluşan kristal silika içerir – Bu miktar OSHA maruz kalma limitinin ve ACGIH eşik sınır değerinin çok altındadır. Bütün ürünler etrafıca test edilmiştir ve tamamen güvenlidir.



I05000

I05025



L92889

Bu yüksek emici özellikli kil tanecikleri yağları, çözünebilir yağ karışımını, asitleri, boyaları, mürekkepleri, suyu ve diğer sıvıları emmekte kullanılmaktadır. Bu ürünler doğru kullanıldığında, kayma sebebiyle meydana gelen kazaları ve riskleri azaltabilir, yağ parlaması yanıklarını önleyebilir ve zemini temiz ve kuru tutar. Terebentin, bitkisel yağ, doymamış organik bileşikler ve hidroflorik asitler ile kullanmayınız.

Oil-Dri® hem performans hem de fiyat olarak çok çeşitli ürünler üretmektedir, böylelikle size ihtiyaçlarınızı en uygun şekilde karşılayacak granüle emiciyi seçme olanağı vermektedir.

OIL-DRI® PREMIUM KİL

Oil-Dri® Premium, şirketin kurulduğu 1941 yılında Oil Dri'ı emiciler alanında pazar lideri konumuna getiren ürünü ve aynı yüksek kalitesini sürdürmektedir. Tozu azaltmak ve emme kapasitesini en üst düzeye çıkarmak üzere formüle edilmiştir.

ÜRÜN KODU #	TANIMI	AMBALAJI	ÜRETİM YERİ
I06040-G50	18,14 kg Plastik Tb.	50 torba/palet	GA, MS
I05090-G40	22,68 kg Plastik Tb.	40 torba/palet	GA, MS
I01025-G70	11,34 kg Plastik Tb.	70 torba/palet	GA, MS, CA
I18002-G50	18,14 kg Plastik Tb.	50 torba/palet	Quebec
I01050-G40	22,68 kg Kâğıt Tb.	40 torba/palet	CA
I01008-G78	3,63 kg Kâğıt Tb.	234 torba/palet	GA, MS, CA

ABSORBS-IT® GRANÜLE KİL

Absorbs-It® az maliyet ile yüksek emicilik elde etmek amacıyla seçilmiş farklı cinsten granüle killerin harmanlanması ile formüle edilmiştir. **Oil-Dri®** ailesindeki en iyi değere sahip granüle ürünüdür.

ÜRÜN KODU #	TANIMI	AMBALAJI	ÜRETİM YERİ
I01140-G50	18,14 kg Plastik Tb.	50 torba/palet	GA, MS
I01150-G40	22,68 kg Plastik Tb.	40 torba/palet	GA, MS, CA

*Absorbs-It® CA tesisimizde kâğıt torbalarda ambalajlanmaktadır.

LEAK & SPILL® GRANÜLE KİL

Özellikle daha az enerji (ısı) kullanılarak işlemenin geçirilen **Leak & Spill®** tasarrufa önem verenler için daha az maliyetli bir ürünüdür. Daha yumuşak olan bu kil hemen kullamp atmak içindir.

ÜRÜN KODU #	TANIMI	AMBALAJI	ÜRETİM YERİ
I01340-G50	18,14 kg Plastik Tb.	50 torba/palet	MS
I01350-G40	22,68 kg Plastik Tb.	40 torba/palet	MS

Quick-Sorb® İNCE GRANÜLE KİL

Premium emicimiz ile aynı yüksek kalitede mineralden üretilen **Oil-Dri® QuickSorb®** zeminde kullanılan bilinen emicilerden 2 kat daha fazla sıvayı onlardan 2 kat daha hızlı emer. Bu özel işlemenin geçirilen küçük granüller çok daha az ürünle daha hızlı emerler.

ÜRÜN KODU #	TANIMI	AMBALAJI	ÜRETİM YERİ
I05000-G60	9,07 kg Kova	60 kova/palet	GA, MS, CA
I05025-G70	11,34 kg Plastik Tb.	70 torba/palet	GA, MS, CA

RESORB® GRANÜLE SELÜLOZ

Granüle Resorb®'u çevre duyarlılığı çerçevesinde döküntü kontrol planınızın bir parçası yapın. %100 geri dönüştürülmüş kâğıt ürünlerden yapılmıştır ve geleneksel kil emici hissini vermek ve öyle görünmek üzere özel olarak imal edilmiştir. Granüller hamursu bir hale dönüşüp bozulmaz ve ağırlığı kadar sıvayı emer.

ÜRÜN KODU #	TANIMI	AMBALAJI	ÜRETİM YERİ
L92889-G65	13,61 kg Plastik Tb.	65 torba/palet	GA, MS

SÜPÜRME BİLEŞİKLERİ & KAVRAMA YARDIMCISI

Oil-Dri® Süpürme bileşikleri tozun uçuşmasını ve yeniden konmasını önler, süpürme esnasında rahatsız edici tozun solunmasını en aza indirir. Kumlanmış ve kumlanmamış, mum bazlı ve çevre dostu formülatörleri mevcuttur. Temiz ve lekesiz süpürme için en iyi hammaddelelerden üretilmiştir. GA, OH, MS, NJ, MI, WI gibi birçok tesisimizden elde edilebilir.



- Kir ve tozu bileşigin içine hapseder.
- Tozun uçuşmasını ve konmasını önler.
- Süpürürken toz soluma tehlikesini engeller.
- Ardında cilalı bir parlaklık bırakır.



- Parlak kırmızı veya yeşil renklidir.
- Torba, kutu veya varillerdedir.



L91025



L93025

L93010

OIL-DRI® GÜÇLÜ SÜPÜRME

Kumlanmış formülü cilasız ahşap ve beton zeminler için idealdir. Genellikle inşaat sektöründe, depolarda, tersanelerde, fabrikalarda, garajlarda ve temizlik yükünün ağır olduğu yerlerde kullanılır.

TANIMI	AMBALAJI	YEŞİL ÜRÜN#	KIRMIZI ÜRÜN#	ÜRETİM YERİ
Kumlanmış 22,68 kg Kutu	48/palet	L91050MG	L91050MR	GA, OH, NJ, MS
Kumlanmış 45,36 kg Kutu	24/palet	L91100MG	L91100MR	GA, OH, NJ, MS
Kumlanmış 136,08 kg Varil	4/palet	L91300MG	L91300MR	GA, OH, NJ, MS

OIL-DRI® HAZIR SÜPÜRME

Kumlanmamış formülüyle her tür ahşap, karo (fayans), mozaik ve şaplı beton döşemelerde kir ve tozu çizmeden toplar. Mağazalarda, depolarda, çeşitli kurumlarda, fabrikalarda ve okullarda vb. kullanım için idealdir.

TANIMI	AMBALAJI	YEŞİL ÜRÜN#	KIRMIZI ÜRÜN#	ÜRETİM YERİ
Kumlanmamış 11,34 kg Kutu	48/palet	L91025RG	L91025RR	GA, OH, NJ, MS
Kumlanmamış 22,68 kg Kutu	24/palet	L91050RG	L91050RR	GA, OH, NJ, MS
Kumlanmamış 45,36 kg Varil	8/palet	L91100RG	L91100RR	GA, OH, NJ, MS
Kumlanmamış 68,04 kg Varil	4/palet	L91150RG	L91150RR	GA, OH, NJ, MS

OIL-DRI® ULTRA SÜPÜRME

Kumlanmamış, mum bazlı bu bileşik temizlerken zemini şartlandırır. Boyanmış ve verniklenmiş döşemelerde, fayans, mozaik, ahşap, beton ve cilalanmış zeminlerde kullanılır. Temizlenmiş döşemeleri en iyi durumlarda muhafaza etmek için mükemmelidir.

TANIMI	AMBALAJI	YEŞİL ÜRÜN#	KIRMIZI ÜRÜN#	ÜRETİM YERİ
Mum Bazlı 11,34 kg Kutu	48/palet	L91025UG	L91025UR	GA, OH, NJ, MS
Mum Bazlı 22,68 kg Kutu	24/palet	L91050UG	L91050UR	GA, OH, NJ, MS
Mum Bazlı 45,36 kg Varil	8/palet	L91100UG	L91100UR	GA, OH, NJ, MS
Mum Bazlı 68,04 kg Varil	4/palet	L91150UG	L91150UR	GA, OH, NJ, MS

OIL-DRI® EKO SÜPÜRME

%100 ABD Tarım Bakanlığı (USDA) sertifikalı süpürme bileşiği! Çevreye duyarlılık açısından mükemmelidir, petrol kökenli katkı maddesi içermez. Kumlanmış veya kumlanmamış haliyle diğer geleneksel yağ bazlı süpürme bileşikleri gibi her türlü zeminde güvenle kullanılabilir. Eko Süpürme yeşil renklidir.

TANIMI	AMBALAJI	KUMLANMIŞ ÜRÜN#	KUMLANMAMIS ÜRÜN#	ÜRETİM YERİ
Eko 11,34 kg Plastik Tb.	90/palet	L91025-G90	Yok	WI
Eko 22,68 kg Plastik Tb.	40/palet	L91050-G40	Yok	WI
Eko 11,34 kg Kutu	48/palet	Yok	L91025EN	GA, OH, NJ, MS
Eko 22,68 kg Kutu	48/ES, 24/EN	L91050ES	L91050EN	GA, OH, NJ, MS
Eko 45,36 kg Varil	24/ES, 8/EN	L91100ES	L91100EN	GA, OH, NJ, MS
Eko 68,04 kg Varil	4/palet	Yok	L91150EN	GA, OH, NJ, MS
Eko 136,08 kg Varil	4/palet	L91150EN	Yok	GA, OH, NJ, MS



Oil-Dri® Snow & Go kar ve buzlu parçalarda bir yandan da eriyen suyu yeniden donmadan önce emen yegâne kişi yol yardım ürünüdür. Tamamen doğal olan bu formülün sadece hacmen 3'te biri tuzdan oluşur.



ÜRÜN KODU#	TANIMI	AMBALAJI	ÜRETİM YERİ
L93010-G40	4,54 kg Bidon	120 bidon/palet	OH, MI, NJ
L93025-G70	11,34 kg Torba	70 torba/palet	OH, MI, NJ
L93050-G40	22,68 kg Torba	40 torba/palet	OH, MI, NJ

ÜNİVERSAL EMİCİLER



L90902



L90540

ÜNİVERSAL EMİCİLERİN YARARLARI:


- Bütün sıvıları güvenli emme
- Boyut ve yapıda çeşitlilik
- Yakılabilirlik



L90514



L90820



L93000

Tahminde bulunmayın.
Haz Mat emiciler her türlü sıvıda
kullanılabilir. Agresif sızıntı ve
döküntüleri hemen emdirin ve
yayılmalarını önleyin.



L90834

Universal polipropilen pedler ve rulolar yoğun çalışma trafiği olan yerlerde, alet raflarında ve olağan endüstriyel uygulamalarda her türlü sızıntı ve döküntüyü emer. Yağlar, soğutucu sıvılar, çözücüler ve su bazlı sıvılar bu ürün için bir sorun teşkil etmez. Kaplamayla güçlendirilen ve dayanıklılık için sıkı dokunmuş katmanlar en iyi emme hızıyla sıvinin, ürünün tamamina çabucak yayılmasına izin verirler. Pedler ve rulolar geniş yelpazede türlü şeşil ve ağırlıklarda mevcuttur.

ÜNİVERSAL KAPLANMIŞ PEDLER

ÜRÜN KODU # TANIMI	BOYUTU	TIRTİK	MİKTARI	AMBALAJI
L90907 Ağır	38 cm x 48 cm	24 cm	50 ped	kutu
L90902 Ağır	38 cm x 48 cm	24 cm	100 ped	kutu
L91001 Orta	38 cm x 48 cm	24 cm	100 ped	kutu
L91005 Orta - Kaplamasız	38 cm x 48 cm	24 cm	100 ped	kutu
L91003 Hafif	38 cm x 48 cm	24 cm	200 ped	kutu
L91530 Ağır	38 cm x 76 cm	25 cm	100 ped	kutu
L91903 Hafif Perakende 2'li Paket	38 cm x 48 cm her pakette 2 ped	24 cm	24 paket	kutu
L91908 Ağır Pro Rulo	38 cm x 152 cm her ruloda 6 ped	25 cm	14 rulo	kutu
L90908 Ağır Pro Rulo	38 cm x 152 cm her ruloda 6 ped	25 cm	6 rulo	kutu

ÜNİVERSAL KAPLANMIŞ RULOLAR & RULO ASKİLLARI

ÜRÜN KODU # TANIMI	BOYUTU	TIRTİK	MİKTARI	AMBALAJI
L90900 Ağır	38 cm x 46 m	Yok	1 rulo	kutu
L90903 Ağır	38 cm x 46 m	Yok	2 rulo	kutu
L90535 Ağır	38 cm x 46 m	46 cm	2 rulo	kutu
L90536 Ağır	38 cm x 46 m	46 cm	1 rulo	kutu
L90901 Ağır	76 cm x 46 m	Yok	1 rulo	kutu
L90540 Ağır	76 cm x 46 m	38 x 46 cm	1 rulo	kutu
L91002 Orta	76 cm x 46 m	38 x 46 cm	1 rulo	kutu
L91006 Orta Kaplamasız	76 cm x 46 m	38 x 46 cm	1 rulo	kutu
L91004 Hafif	76 cm x 91 m	38 x 46 cm	1 rulo	kutu

-- KAMUFLAJ RULOLARI --

Sert tela kaplamalı ekstra dayanıklı rulo. Kamuflaj deseni sızıntı ve damlamları gizler, yüksek çalışma trafiği olan yerler içi idealdir.

L90820 Ağır	38 cm x 46 m	46 cm	1 rulo	kutu
L90821 Ağır	76 cm x 46 m	38 x 46 cm	1 rulo	kutu
L91007 Ağır - siyah kaplamalı	76 cm x 46 m	Yok	1 rulo	kutu

-- 3'E KATLANMIŞ RULO --

Tek bir üründe 3 ürün gibi çalışır – sosis, ped veya rulo.

L90514 Ağır	38 cm x 15 m	46 cm	1 rulo	çek-al kutu
		3'e katlı 13 cm'lik		

-- RULO ASKİLLARI --

100 cm'lik ruloları tutabilecek boyutta çelikten, zeminde veya duvarda durabilir.

L93000 Zeminde sağlam veya duvara monte	109x41x33 cm	kutu
---	--------------	------

KİMYASAL EMİCİ PEDLER VE RULOLAR

Her türlü döküntü ve kaçağın üstesinden gelmek üzere ekstra dayanıklıdır. İşlem görmüş, kimyasal olarak atıl polipropileden imal edilmiştir. Sarı renk atılırken uyarıtı ifade eder.

ÜRÜN KODU # TANIMI	BOYUTU	TIRTİK	MİKTARI	AMBALAJI
L90834 Haz Mat Pedleri	38 cm x 48 cm	24 cm	100 ped	kutu
L90835 Haz Mat Rulo	76 cm x 46 m	38 x 46 cm	1 rulo	kutu


ÜNİVERSAL EMİCİLER

Standart polipropilen ped ve rulolara ek olarak, yüksek çalışma trafigi olan alanlarda ve istege özel kullanımda dayanıklılığı sağlamak için Oil-Dri® igne zımballanmış endüstriyel hali ürünlerini sunmaktadır. Garage Guard® (garaj koruma rulosu) gibi arkası kaydılmaz halıların çok yönlü kullanım açısından kesilmesi kolaydır ve zemini korur, sıvılar kaydılmaz kısmın altına nüfuz edemez. Çevreye daha duyarlı 'yeşil' bir ürün arıyorsanız, geri-dönüştürülmüş fiberlerden imal edilen Resorb® absorbanlarını deneyin.



L90695

Garage Guard® zeminleri döküntü ve lekelerden korur, sıvılar arkası kaydılmaz kısma nüfuz etmez. 91x152cm ve 61x91cm rulo olarak mevcuttur.



L90861



L92001



ARKASI KAYDIRMAZLI GARAGE GUARD® HALI

Zemini korur ve kaymayı azaltır. Yağları, soğutma sıvıları, gres yağılarını, suyu ve diğer döküntülerini emer ve sıvılar endüstriyel güçlü kaydılmaz kısma nüfuz etmez. Doyduğun zaman bile kopmaz veya yırtılmaz! Yüksek çalışma trafigi olan alanlar için idealdir.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	BOYUTU	MİKTARI	AMBALAJI
L90691	Arkası Kaydılmaz End.Halı	91cm x 15,2 m	1 rulo	kutu
L90695	Garage Guard® deneme kt.	91cm x 152 cm	7 rulo	kutu
L90696	Büyük Pkt. Garage Guard®	91cm x 152 cm	35 rulo	kutu
L90793	Mini Garage Guard®	61cm x 91cm	12 rulo	kutu
L90794	Mini Garage Guard®	61cm x 91cm	6 rulo	kutu

BU SIVILARI VE DAHA FAZLASINI EMER:

- Yağlar • Soğutma sıvıları • Çözücüler • Kesme sıvıları • Benzin
- Kerosen • Boya • Fren Hidroliği • Asitler • ve daha fazlası

Sf. 18'deki Kimyasal Uygulama Rehberi'ne bakınız

ENDÜSTRİYEL HALI ÜRÜNLERİ

Koridorlarda ve yüksek çalışma trafigi olan yerlerde iz bırakmayı önlemek için idealdir. Yeniden kullanılabilir, sıkılmaya ve santrifüjlemeye dayanıklıdır. Sıvılar içinden kazanılıp malzeme tekrar kullanılabilir.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	BOYUTU	MİKTARI	AMBALAJI
L90861	Endüstriyel Halı	91 cm x 91 m	1 rulo	denk
L90863	End. Halı – Bölünmüş	46 cm x 91 m	2 rulo	denk
L90714	Yeniden Kullanılabilir End. Kareler - Kalın	46 cm x 46 cm	50 kare	denk
L90841	Yeniden Kullanılabilir End. Rulo - Kalın	91 cm x 46 m	1 rulo	kutu
L90694	Yeniden Kullanılabilir Matlar - Kalın	91 cm x 152 cm	10 mat	denk

ÜNİVERSAL RESORB® PEDLER & RULOLAR

%85 endüstriyel kullanım sonrası geri dönüştürülmüş fiberden imal edilmiştir. Sünger gibi emiciliğe sahiptir, elde sıkılabilir ve yeniden kullanılabilir. Malzemesi yumuşaktır, katlanabilir ve dar yerlere uyabilmesi için kolaylıkla kesilebilir. Ateşe dayanıklıdır, Amerikan Malzeme ve Test Derneği (ASTM) E84 alev yayılma testini geçmiştir.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	BOYUTU	TIRTİK	MİKTARI	AMBALAJI
L92902	Ağır	38 cm x 48 cm	Yok	100 ped	kutu
L92001	Orta	38 cm x 48 cm	Yok	100 ped	kutu
L92901	Ağır	75 cm x 46 m	Yok	1 rulo	kutu
L92002	Orta	75 cm x 46 m	Yok	1 rulo	kutu

VARİL ÜSTÜ PEDLERİ

208 litrelik varillerin üstünü temiz ve düzenli tutar. Varil tabanının çevresine ekstra koruma için kullanıma uygun ölçülendirilmiş çember sosisleri de içeren Varil Kiti'ni deneyin.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	BOYUTU	MİKTARI	AMBALAJI
L90501	Üniversal Varil Üstleri	56 cm çap	25 ped	kutu
L90725	Üniversal Varil Üstleri	56 cm çap	10 ped	torba
L90727	Üniversal Varil Kiti - Pedler & Çember Varil Sosisleri	56 cm çap	4 ped 2 sosis	kutu

SADECE YAĞ EMİCİLER

Sadece yağ emen pedler ve rulolar yüksek emci özelliğe sahip eriyikten üfleme polipropilenden üretilmiştir, içlerinde kimyasal katkı yoktur. Bu malzeme doğal olarak hidrofobik özelliktedir, bu da suyu itmesi ve petrol bazlı sıvıları emmesi anlamına gelir. Sadece yağ emen bu ürünler suda yüzen yağları emmekte idealdir, hava koşullarına dirençli olduklarından her türlü açık hava kullanımına uygundur.




Hortumlardan ve makinalardan damlayanları ve döküntülerini emdirmek için mükemmeldir. Malzeme her türlü uygulama alanına uyabilmesi için kolaylıkla kesilebilir.



L90780

L90812

L90781



L93000

SADECE YAĞ EMİCİ KAPLANMIŞ PED & RULOLAR

Kaplanmış ve her iki tarafı da kaplamaya güçlendirilmiş bu ped ve rulolar azami sağlamlık ve emiciliğe sahiptir. Dağılmaya karşı dayanıklıdır, düzgündür ve dolayısıyla temizlemesi kolaydır.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	BOYUTU	TIRTİK	MİKTARI	AMBALAJI
L90811	Orta - işlenmiş, kaplamasız	38 cm x 48 cm	24 cm	100 ped	kutu
L90812	Ağır	38 cm x 48 cm	24 cm	100 ped	kutu
RULO	L90813	Orta - işlenmiş, kaplamasız	76 cm x 46 m	38x46 cm	1 rulo kutu
	L90814	Ağır	76 cm x 46 m	38x46 cm	1 rulo kutu
	L90664	Ağır	38 cm x 46 m	46 cm	2 rulo kutu
	L90918	Ağır	38 cm x 152 cm	25 cm	14 rulo kutu
					Deniz Rulosu Her ruloda 6 ped

SADECE YAĞ EMİCİ PEDLER

(STANDART ERİYİKTEN ÜFLEME, KAPLAMASIZ, TIRTİKSİZ)

ÜRÜN KODU#	TANIMI	BOYUTU	MİKTARI	AMBALAJI
L90850	Ağır	38 cm x 48 cm	100 ped	kutu
L90852	Ağır	38 cm x 48 cm	50 ped	kutu
L90853	Ağır	76 cm x 102 cm	50 ped	denk
L90904	Orta	38 cm x 48 cm	100 ped	kutu
L90851	Hafif	38 cm x 48 cm	200 ped	kutu
L90856	Hafif	38 cm x 48 cm	100 ped	kutu

SADECE YAĞ EMİCİ RULOLAR & RULO ASKİLERİ

(STANDART ERİYİKTEN ÜFLEME, KAPLAMASIZ, TIRTİKSİZ)

ÜRÜN KODU#	TANIMI	BOYUTU	MİKTARI	AMBALAJI
L90780	Ağır	76 cm x 46 m	1 rulo	kutu
L90783	Ağır	38 cm x 46 m	2 rulo	kutu
L90781	Orta	76 cm x 46 m	1 rulo	denk
L90782	Orta	38 cm x 46 m	2 rulo	kutu

-- RULO ASKİSİ --

100 cm'lik ruloları tutabilecek boyutta çelikten, zeminde veya duvarda durabilir.
L93000 Zeminde sağlam veya duvara monte 109x41x33cm kutu



L90910

VARİL ÜSTÜ PEDLERİ

208 litrelilik varillerin üstünü temiz ve düzenli tutar. Varil tabanının çevresine ekstra koruma için kullanıma uygun ölçülendirilmiş çember sosisleri de içeren Varil Kiti'ni deneyin.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	BOYUTU	MİKTARI	AMBALAJI
L90910	Sadece Yağ Emici Varil Üstleri	56 cm çap	25 ped	kutu

SADECE YAĞ EMİCİLERİ

Standart polipropilen sadece yağ emici pedlere ve rulolara ek olarak, Oil-Dri® geri dönüştürülmüş Resorb® ürünlerinin yelpazesinden 'yağ seçici' malzemeler de sunmaktadır. Resorb® yelpazesinin tüm ürünlerini 12. sayfada görebilirsiniz. Demiryolu matı büyük ölçüde petrol döküntüleri için nihai emici ürünüdür. Genellikle dış mekânlarda, tren istasyonlarında, askeri üslerde, rafinerilerde ve çelik fabrikalarında kullanılır. Suda yüzen petrol ürünlerini yakalamak için sosis bariyer (bum) ve rögar sosisi kullanın.

Resorb®

L92871



L92904



L90503



L29100

Bum'lar iki başında bulunan kancalar ile birleştirilebilir ve her boyutta döküntü için kullanılabilir.



YAĞ SEÇİCİ RESORB® PEDLER & RULOLAR

%85 geri dönüştürülmüş fiberden üretilmiştir. Yağ seçici (beyaz) malzeme petrol bazlı sıvıları sudan ayırmakta kullanılabilir. Hidrokarbonlar doğal fiberler tarafından emilirken, su da ateşe dayanıklı malzemeden kolayca süzülebilir. Yumuşaktır, katlanabilir ve dar yerlere uyabilmesi için kolaylıkla kesilebilir.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	BOYUTU	TİRTİK	MİKTARI	AMBALAJI
L92850	Ağır	38 cm x 48 cm	Yok	100 ped	kutu
L92904	Orta	38 cm x 48 cm	Yok	100 ped	kutu
L92780	Ağır	75 cm x 46 m	Yok	1 rulo	kutu
L92781	Orta	75 cm x 46 m	Yok	1 rulo	kutu

SADECE YAĞ EMİCİ 3'E KATLANMIŞ RULO

Tek birüründe 3 ürünün özellikleriyle çalışır – sosis, ped veya rulo.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	BOYUTU	TİRTİK	MİKTARI	AMBALAJI
L90503	Ağır	38 cm x 15 m 13 cm'lik 3'e katlanmış	46 cm	1 rulo	çek-al kutu



DEMİRYOLU MATI

Sugeçirmez demiryolu matını lokomotifler park yerlerinde yakıt alırken veya rayları yağlarken kullanabilirsiniz. Üstteki siyah katman morötesi işi dirençlidir, orta katman yüksek emiciliğe sahiptir ve en alt (beyaz) katman ise toprağın kirlenmesini önler ve safrayı engeller.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	BOYUTU	MİKTARI	AMBALAJI
L19100	Ağır	48 cm x 31 m	2 rulo	denk
L29100	Ağır	74 cm x 46 m	2 rulo	denk
L57100	Ağır	145 cm x 46 m	1 rulo	denk

SOSİS BARIYER (BUM) & RÖGAR SOSİSLERİ

Sosis bariyer (bum) petrol bazlı sıvıları emer ve su üstündeki döküntülerin dağılmasını öner. İki başında bulunan kancalar ile birleştirilebilir ve böylelikle her boyutta döküntü için kullanılabilir. Rögar bariyer (bum) ve rögar sosisleri dar alanlarda, makina altı çukurlarında, atıksu kanallarında yağı sudan ayırtır.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	AMBALAJI
L90855	20 cm çap x 305 cm	Bum 810
L92857	13 cm çap x 305 cm	Resorb Bum 510
L90857	13 cm çap x 305 cm	Bum 510
L90909	8 cm çap x 46 cm	Rögar Sosis
L90809	8 cm çap x 46 cm	Rögar Sosis (2'li pkt)
L90858	20 cm çap x 46 cm	10 paket/kutu
L90858	20 cm çap x 46 cm	Rögar Bum
L90866	20 cm çap x 46 cm	4 bum/kutu

SOSİS & YASTIK EMİCİLER

Bu uygun maliyetli ürünler düzenli sıvı akıntılarını emer ve hapsederler ayrıca sızıntılarının zemine yayılmasını öner. Makinelerin etrafındaki veya varillerin çevresindeki sızıntıları emmek için kullanılır. Sosisler her şekilde uyum sağlar, dar ve zor ulaşılabilir alanlara yerleştirilebilir. Rutin endüstriyel uygulamalar için elzem ürünlerdir.



L90890

L90862



L90612

L90823

L90810

L90824

L90312

L90898

L90921

L90891

L90895

ÜNİVERSAL SOSİS & YASTIKLAR

Geri dönüştürülmüş selüloz ile doldurulmuştur.

ÜRÜN KODU #	BOYUTLARI	AMBALAJI
L90890	8 cm x 122 cm Üniversal Sosis 4/40	40 sosis/kutu
L90790	8 cm x 122 cm Üniversal Sosis 4/12	12 sosis/kutu
L90934	8 cm x 122 cm Üniversal Sosis 6/18	18 sosis/kutu
L90936	8 cm x 305 cm Üniversal Sosis 10/10	10 sosis/kutu
L90792	8 cm x 305 cm Üniversal Sosis 10/4	4 sosis/kutu
L90726	8 cm x 18 cm Üniversal Varil Sosisi	4 sosis/kutu
L90612	26 x 26 x 8 cm Üniv.Damlama Tepsi&Yastık	12 tepsı, 24 yastık/kutu
L90610	25 x 25 x 5 cm Yastıklar (Yedek Paket)	40 yastık/kutu
L90919	41 x 53 x 5 cm Büyük Üniversal Yastık	16 yastık/kutu

MISİR KOÇANI SOSİSİ

Misir koçanı granülleri ile doldurulmuştur.

ÜRÜN KODU #	BOYUTLARI	AMBALAJI
L90862	8 cm x 107 cm Misir Koçanı Sosisi	40 sosis/kutu
L90873	8 cm x 107 cm Misir Koçanı Sosisi 12	12 sosis/kutu

KAMUFLAJ SOSİS & YASTIKLARI

Kamuflaj deseni ile kaplanmış, genel amaçlı polipropilen ile doldurulmuştur.

ÜRÜN KODU #	BOYUTLARI	AMBALAJI
L90824	8 cm x 122 cm Kamuflaj Sosis	12 sosis/kutu
L90823	46 cm x 46 cm x 5 cm Kamuflaj Yastık	10 yastık/kutu

SÜPER SOSİS & DÖKÜNTÜ BOMBALARI

Süper emici %100 geri-dönüştürülmüş polimerik köpükle doldurulmuştur.

ÜRÜN KODU #	BOYUTLARI	AMBALAJI
L90312	8 cm x 305 cm Üniversal Polimerik Sosis	6 sosis/kutu
L90348	8 cm x 122 cm Üniversal Polimerik Sosis	14 sosis/kutu
L90810	Üniversal 'Döküntü Bombası' Polimerik Y.	8 yastık/kutu

POLİPROPİLEN SOSİS & YASTIKLAR

Sadece yağ emici polipropilen ile doldurulmuştur.

ÜRÜN KODU #	TANIMI	AMBALAJI
L90898	8 cm çap x 122 cm Poli Sosis	12 sosis/kutu
L90897	8 cm çap x 182 cm Poli Sosis 6/6	6 sosis/kutu
L90920	46 cm x 46 cm x 5 cm Poli Yastık	10 yastık/kutu
L90921	46 cm x 61 cm x 5 cm Poli Yastık	10 yastık/kutu

KİMYASAL EMİCİ SOSİS & YASTIKLAR

Kımyasal olarak atıl polipropilen kaplama ve dolgu.

ÜRÜN KODU #	BOYUTLARI	AMBALAJI
L90891	8 cm çap x 122 cm Haz Mat Sosis	12 sosis/kutu
L90895	36 cm x 41 cm x 4 cm Haz Mat Yastık	14 yastık/kutu

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ RESORB® EMİCİLER

Sorumluluk sahibi işletmeler çevreye gittikçe daha duyarlı hareket etmek üzere satınalma alışkanlıklarını sürekli değiştirmektedir. Oil-Dri Resorb® geri-dönüştürülmüş emiciler de bu artan talebi karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün yelpazesi ped, rulo, sosis bariyer (bum), döküntü kitleri ve granüle selüloz emicileri içermektedir. Ped ve ruloların malzemesi %85 geri dönüştürülmüş doğal fiberdir, ateşe dayanıklı ürünlerdir. ASTM E84 alev yayılma testini geçmiştir. Granüle emiciler ise %100 geri dönüştürülmüş kâğıt ürünlerden imal edilmiştir. Döküntü kitleri de %100 yakılabilir.



L92850



L92901



L92904

L92902

Tesisinizde günlük sizıntı ve döküntülerini doğa dostu endüstriyel emicilerle kontrol altına almaya hazır olun. Geri dönüştürülmüş emicilerin kullanımı çevresel sürdürülebilirlik çabalarınıza destek olacaktır.



L92857



L92889

RESORB® DÖKÜNTÜ KİTLERİ

Üç çeperli variller %35'e kadar geri dönüştürülmüş fiber ve %100 geri dönüştürülmüş kraft layner kartondan imal edilmiştir. Bu variller Sürdürülebilir Ormancılık Girişimi® tedarik standartlarına uygundur ve %100 yakılabilir.



L92435

ÜNİVERSAL RESORB® PEDLER & RULOLAR

%85 geri dönüştürülmüş fiberden yapılmıştır. Sünger gibi emerler, elde sıkılabilir ve yeniden kullanılabilirler. Malzemesi yumuşaktır, katlanabilir ve dar yerlere uyabilmesi için kolaylıkla kesilebilir. Ateşe dayanıklıdır ASTM E84 alev yayılma testini geçer.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	BOYUTU	TİRTİK	MİKTARI	AMBALAJI
L92902	Ağır	38 cm x 48 cm	Yok	100 ped	kutu
L92001	Orta	38 cm x 48 cm	Yok	100 ped	kutu
L92901	Ağır	75 cm x 46 m	Yok	1 rulo	kutu
L92002	Orta	75 cm x 46 m	Yok	1 rulo	kutu

YAĞ SEÇİCİ RESORB® PEDLER & RULOLAR

%85 geri dönüştürülmüş fiberden üretilmiştir. Yağ seçici (beyaz) malzeme petrol bazlı sıvıları sudan ayırmakta kullanılır. Hidrokarbonlar doğal fiberler tarafından emilirken, su da ateşe dayanıklı malzememiz içinden çıkarılabilir. Yumuşaktır, katlanabilir ve dar yerlere uyabilmesi için kolaylıkla kesilebilir.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	BOYUTU	TİRTİK	MİKTARI	AMBALAJI
L92850	Ağır	38 cm x 48 cm	Yok	100 ped	kutu
L92904	Orta	38 cm x 48 cm	Yok	100 ped	kutu
L92780	Ağır	75 cm x 46 m	Yok	1 rulo	kutu
L92781	Orta	75 cm x 46 m	Yok	1 rulo	kutu

RESORB® GRANÜLE SELÜLOZ

Resorb® Granüle'yi çevreye duyarlı döküntü kontrol planınızın bir parçası yapın. %100 geri dönüştürülmüş kâğıt ürünlerden yapılmıştır ve geleneksel kıl emici hissi vermek ve öyle görünmek üzere özel olarak imal edilmiştir. Granüller hamursu bir hale dönüşüp bozulmaz ve ağırlığı kadar sıvayı emer.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	AMBALAJI	ÜRETİM YERİ
L92889-G65	13,61 kg Plastik Torba	65 torba/palet	GA, MS

RESORB® SOSİS BARIYER (BUM)

Hidrokarbonlar geri dönüştürülmüş pamuk bazlı dolgunun doğal fiberleri tarafından emilirler.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	AMBALAJI
L92857	13 cm çap x 305 cm Resorb Bum 510	4 bum/denk

ÜNİVERSAL RESORB® DÖKÜNTÜ KİTLERİ

Üç çeperli variller %35'e kadar geri dönüştürülmüş fiber ve %100 geri dönüştürülmüş kraft layner kartondan imal edilmiştir. Bu variller Sürdürülebilir Ormancılık Girişimi® tedarik standartlarına uygundur ve %100 yakılabilir.

ÜRÜN KODU# TANIMI & İÇERİĞİ

L92671	Resorb Üniversal Fermuarlı Paket (19 litre) Döküntü Kiti 2 üniversal sosis (122 cm boy), 15 Resorb Üniversal ped, 1 ağızı bağlanabilir atık torbası. Fermuarlı plastik torba içinde
L92417	Resorb Üniversal (65 litre) Döküntü Kiti – 2 üniversal sosis (305 cm boy), 2 üniversal yastık, 25 üniversal Resorb ped, 0,45 kg. torbada selülozik emici, 3 ağızı bağlanabilir atık torbası. Oluklu Yeşil Varil® içinde
L92435	Resorb Üniversal (132 litre) Döküntü Kiti – 4 üniversal sosis (305 cm boy), 2 üniversal sosis (122 cm boy), 4 üniversal yastık, 50 üniversal Resorb ped, 0,91 kg. torbada selülozik emici, 3 ağızı bağlanabilir atık torbası. Oluklu Yeşil Varil® içinde

DÖKÜNTÜ KİTLERİ KOMPAKT VE 76 LİTRELİK

Pek çok işletme ciddiyeti ve boyutları farklılık gösteren sızıntı, damlama, serpinti ve döküntülerle karşı karşıya kalmaktadır. Yaralanma ve kimyasal tepkilerin ihtimal dâhilinde olduğu makinelerin bulunduğu yerler ve depo alanlarında güvenlik tehlikeleri bulunmaktadır. Oil-Dri® genel amaçlı, sadece yağıda kullanım ve kimyasallarda kullanım için tasarlanmış çeşitli döküntü kitleri sunmaktadır.

KOMPAKT DÖKÜNTÜ KİTLERİ

Üniversal, Sadece Yağda Kullanım ve Kimyasal Döküntü Uygulamaları Basit ve uygun maliyetli olan bu kitlerin araçlarda taşıınması veya döküntülerin olabileceği alanlarda bulundurulması kolaydır.

ÜRÜN KODU #	TANIMI & İÇERİĞİ
L90671	Universal Akıllı Paket – 3 'süper' sosis, 15 üniversal kaplanmış ped, 10 bez, 1 ağızı bağlanabilir atık torbası, 1 kap Plug n' Dike -- Fermuarlı plastik torba içinde
L90688	Universal Kamyoncu Döküntü Kiti – 3 üniversal sosis, 40 üniv. kaplanmış ped, 1 kap Plug n' Dike, 3 ağızı bağlanabilir atık torbası, 1 çift koruyucu eldiven, gözlük, el feneri
L90698	Universal Araba Döküntü Kiti – 15 üniversal kaplanmış ped, 3 'süper' sosis, 10 bez, eldiven, 1 ağızı bağlanabilir atık torbası -- Fermuarlı plastik torba içinde
L90435	Universal 19 litrelik Kova Döküntü Kiti – 2 'süper' sosis, 15 üniv. kaplanmış ped, 1 ağızı bağlanabilir atık torbası
L90425	Sadece Yağ Emici Fermuarlı Paket – 2 poli sosis, 35 sadece yağ emici ped, 1 ağızı bağlanabilir atık torbası -- Fermuarlı plastik torba içinde
L90430	Sadece Yağ Emici Deniz Paketi – 3 poli sosis, 10 akıllı ped, 10 bez, 1 ağızı bağlanabilir atık torbası, 1 kap Plug n' Dike -- Fermuarlı plastik torba içinde
L90436	Sadece Yağ Emici Koya Döküntü Kiti – 2 poli sosis, 10 sadece yağ emici ped, 1 ağızı bağlanabilir atık torbası
L90426	Sadece Yağ Emici Kamyoncu Döküntü Kiti – 3 poli sosis, 15 sadece yağ emici ped, 1 ağızı bağlanabilir atık torbası
L91435	Kimyasal Koya Döküntü Kiti – 2 Haz Mat sosis, 10 sarı Haz Mat ped, 1 ağızı bağlanabilir atık torbası
L92671	Resorb Üniversal Fermuarlı Paket (19 litre) Döküntü Kiti – 2 'süper' sosis (122 cm boy), 15 Resorb üniversal ped, eldiven, 1 ağızı bağlanabilir atık torbası -- Fermuarlı plastik torba içinde

76 LİTRELİK DÖKÜNTÜ KİTLERİ

Küçük çaplı döküntüler için uygulamalardır. 65 litrelik Resorb kitini de kapsar.

ÜRÜN KODU #	TANIMI & İÇERİĞİ
L90410	Universal (76 litre) Döküntü Kiti – 4 süper' sosis (122 cm boy), 1 süper' sosis (305 cm boy), 2 'süper' yastık, 15 üniv. kaplanmış ped, 3 ağızı bağlanabilir atık torbası, acil durum el kitapçığı. Kapaklı kova içinde
L90410R	Universal (76 litre) Yedek Kit – L90410 ile içeriği aynıdır. Kapaklı kova yoktur. Kutu içinde
L90942	Sadece Yağ Emici (76 litre) Döküntü Kiti – 2 bum 510, 20 sadece yağ emici ped, 3 ağızı bağlanabilir atık torbası, acil durum el kitapçığı. Kapaklı kova içinde
L90942R	Sadece Yağ Emici (76 litre) Yedek Kit – L90942 ile içeriği aynıdır. Kapaklı kova yoktur.
L90894	Kimyasal (76 litre) Döküntü Kiti – 20 sarı Haz Mat ped, 6 Haz Mat sosis (122 cm boy), 7 Haz Mat yastık, koruyucu eldiven, el feneri, 3 ağızı bağlanabilir atık torbası, 2 tehlikeli atık etiketi, acil durum el kitapçığı. Kapaklı kova içinde
L90894R	Kimyasal (76 litre) Yedek Kit – L90894 ile içeriği aynıdır. Kapaklı kova yoktur. Kutu içinde
L92417	Resorb Üniversal (65 litre) Döküntü Kiti – 2 'süper' sosis (305 cm boy), 2 üniv. yastık, 25 üniv. Resorb Ped, 0,45 kg. selülozik emici, 3 ağızı bağlanabilir atık torbası-- Oluklu Yeşil Varsi® içinde

DÖKÜNTÜ KİTLERİ 114 VE 190 LİTRELİK

Acil durumlarda kullanmak üzere ya da gündelik oluşabilecek sızıntı ve kaçakları kontrol altına almakta size yardımcı olacak emici ürünlerin elinizin altında kullanıma hazır olduğu bir döküntü kontrol planınız olsun!



L90830

Bütün yedek kitleri
kutularda
paketlenmiştir.



L90550

Yedek kitler
76, 114, 190, 246 ve 360
litrelilik ölçülerde mevcuttur.

114 LİTRELİK DÖKÜNTÜ KİTLERİ

Küçük ölçekli döküntü uygulamaları içindir. 132 litrelilik Resorb kitini de kapsar.

URUN KODU#	TANIMI & İÇERİĞİ
L90930	Universal (114 litre) Döküntü Kiti – 6 'süper' sosis (122 cm boy), 6 'süper' yastık, 25 üniv. kaplanmış ped, 3 ağızı bağlanabilir atık torbası, acil durum el kitapçığı. Kapaklı kova içinde
L90930R	Universal (114 litre) Yedek Kit – L90930 ile içeriği aynıdır. Kapaklı kova yoktur. Kutu içinde
L90830	Sadece Yağ Emici (114 litre) Döküntü Kiti – 6 poli sosis, 6 poli yastık, 25 sadece yağ emici ped, gözlük, eldiven, 3 ağızı bağlanabilir atık torbası, acil durum el kitapçığı. Kapaklı kova içinde
L90830R	Sadece Yağ Emici (114 litre) Yedek Kit – L90830 ile içeriği aynıdır. Kapaklı kova yoktur. Kutu içinde
L90730	Kimyasal (114 litre) Döküntü Kiti – 6 Haz Mat sosis (122 cm boy), 6 Haz Mat yastık, 25 sarı Haz Mat ped, gözlük, koruyucu eldiven, 3 ağızı bağlanabilir atık torbası, 2 tehlikeli atık etiketi, acil durum el kitapçığı. Kapaklı kova içinde
L90730R	Kimyasal (114 litre) Yedek Kit – L90730 ile içeriği aynıdır. Kapaklı kova yoktur. Kutu içinde
L92435	Resorb Universal (132 litre) Döküntü Kiti – 4 'süper' sosis (305 cm boy), 2 'süper' sosis (122 cm boy), 4 'süper' yastık, 50 üniv. Resorb ped, 0,91 kg. selüloz emici, 3 ağızı bağlanabilir atık torbası. Oluklu Yeşil Varil® içinde

190 LİTRELİK TAŞINABİLİR DÖKÜNTÜ KİTLERİ

190 litrelilik tekerlekli konteyner şeklinde ambalajlanmıştır.

URUN KODU#	TANIMI & İÇERİĞİ
L90350	Sadece Yağ Emici 190 litre Taşınabilir Döküntü Kiti – 15 poli sosis (122 cm boy), 150 sadece yağ emici ped, 4 poli yastık, 3 ağızı bağlanabilir atık torbası, 2 çift eldiven, gözlük, acil durum el kitapçığı. 190 litrelilik tekerlekli konteyner içinde
L90350R	Sadece Yağ Emici (190 litre) Yedek Kit – L90350 ile içeriği aynıdır. Tekerlekli konteyner yoktur. Kutu içinde
L90450	Kimyasal 190 litre Taşınabilir Döküntü Kiti – 14 Haz Mat sosis (122 cm boy), 150 Haz Mat ped, 8 Haz Mat yastık, 2 ağızı bağlanabilir atık torbası, koruyucu eldiven, gözlük, acil durum el kitapçığı. 190 litrelilik tekerlekli konteyner içinde
L90450R	Kimyasal (190 litre) Yedek Kit – L90450 ile içeriği aynıdır. Tekerlekli konteyner yoktur. Kutu içinde
L90550	Universal 190 litre Taşınabilir Döküntü Kiti – 10 üniv. 'süper' sosis (122 cm boy), 2 üniv. 'süper' sosis (305 cm boy), 150 üniv. kaplanmış ped, 4 üniv. 'Döküntü Bombası' yastık, 2 ağızı bağlanabilir atık torbası, 10 çift eldiven, gözlük, acil durum el kitapçığı. 190 litrelilik tekerlekli konteyner içinde
L90550R	Universal (190 litre) Yedek Kit – L90550 ile içeriği aynıdır. Tekerlekli konteyner yoktur. Kutu İçinde

DÖKÜNTÜ KİTLERİ

246, 360 VE 416 LİTRELİK

Bu kitler büyük çaplı döküntülerini kontrol altına alabilecek miktarda emici ürün içerir. Forklift ihtiyacını ortadan kaldırmak ve hızlı müdahale edebilmek için tekerlekli kitler tercih edebilirsiniz.



L90665



L90943



L90777

246 LİTRELİK DÖKÜNTÜ KİTLERİ

Orta ölçekli döküntü uygulamaları içindir.

ÜRÜN KODU# TANIMI & İÇERİĞİ

- L90965 **Universal** (246 litre) Döküntü Kiti – 20 'süper' sosis (122 cm boy), 6 'Döküntü Bombası' yastık, 100 üniv. kaplanmış ped, 6 ağızı bağlanabilir atık torbası, koruyucu eldiven, gözlük, acil durum el kitapçığı. Kapaklı kova içinde
- L90965R **Universal** (246 litre) Yedek Kit – L90965 ile içeriği aynıdır. Kapaklı kova yoktur. Kutu içinde
- L90865 **Sadece Yağ Emici** (246 litre) Döküntü Kiti – 4 Bum 510, 75 sadece yağ emici ped, 10 poli sosis, 6 ağızı bağlanabilir atık torbası, koruyucu eldiven, gözlük, acil durum el kitapçığı. Kapaklı kova içinde
- L90865R **Sadece Yağ Emici** (246 litre) Yedek Kit – L90865 ile içeriği aynıdır. Kapaklı kova yoktur. Kutu içinde
- L90765 **Kimyasal** (246 litre) Döküntü Kiti – 75 Haz Mat ped, 6 Haz Mat yastık, 12 Haz Mat sosis (122 cm boy), gözlük, eldiven, 6 ağızı bağlanabilir atık torbası, 3 tehlikeli atık etiketi, acil durum el kitapçığı. Kapaklı kova içinde
- L90765R **Kimyasal** (246 litre) Yedek Kit – L90765 ile içeriği aynıdır. Kapaklı kova yoktur. Kutu içinde

360 LİTRELİK DÖKÜNTÜ KİTLERİ

Büyük ölçekli döküntü uygulamaları içindir.

ÜRÜN KODU# TANIMI & İÇERİĞİ

- L90667 **Universal** (360 litre) Döküntü Kiti – 16 'süper' sosis (122 cm boy), 10 'süper' sosis (305 cm boy), 150 üniv. kaplanmış ped, 8 'süper' yastık, 10 ağızı bağlanabilir atık torbası, koruyucu eldiven, gözlük, acil durum el kitapçığı. Kapaklı kova içinde
- L90667R **Universal** (360 litre) Yedek Kit – L90667 ile içeriği aynıdır. Kapaklı kova yoktur. Kutu içinde
- L90943 **Sadece Yağ Emici** (360 litre) Döküntü Kiti – 10 bum 510, 100 sadece yağ emici ped, 10 ağızı bağlanabilir atık torbası, koruyucu eldiven, gözlük, acil durum el kitapçığı. Kapaklı kova içinde
- L90943R **Sadece Yağ Emici** (360 litre) Yedek Kit – L90943 ile içeriği aynıdır. Kapaklı kova yoktur. Kutu içinde
- L90415 **Kimyasal** (360 litre) Döküntü Kiti – 35 Haz Mat sosis (122 cm boy), 14 Haz Mat yastık, 100 sarı Haz Mat ped, 10 ağızı bağlanabilir atık torbası, 3 tehlikeli atık etiketi, koruyucu eldiven, gözlük, acil durum el kitapçığı. Kapaklı kova içinde

416 LİTRELİK TAŞINABİLİR DÖKÜNTÜ KİTLERİ

Tekerlekli kapaklı konteyner içinde paketlenmiştir.

ÜRÜN KODU# TANIMI & İÇERİĞİ

- L90775 **Kimyasal** Taşınabilir Döküntü Kiti – 24 Haz Mat sosis (122 cm boy), 200 Haz Mat ped, 28 Haz Mat yastık, 5 ağızı bağlanabilir atık torbası, 2 çift koruyucu eldiven, gözlük, acil durum el kitapçığı. Tekerlekli konteyner içinde
- L90776 **Universal** Taşınabilir Döküntü Kiti – 20 üniv. 'süper' sosis (122 cm boy), 10 üniv. 'süper' sosis (305 cm boy), 200 üniv. kaplanmış ped, 18 üniv. "Döküntü Bombası" yastık, 5 ağızı bağlanabilir atık torbası, 10 çift koruyucu eldiven, 2 gözlük, acil durum el kitapçığı. Tekerlekli konteyner içinde
- L90777 **Sadece Yağ Emici** Taşınabilir Döküntü Kiti – 6 bum 510, 10 poli sosis (122 cm boy), 200 sadece yağ emici ped, 10 sadece yağ emici yastık, 5 ağızı bağlanabilir atık torbası, 10 çift eldiven, 2 gözlük, acil durum el kitapçığı. Tekerlekli konteyner içinde

DENİZDE KULLANIM EMİCİLERİ

Su yollarımızı korumaya hazır olalım. Bu ürünler güvertede veya rihtimde bulundurun. Bütün bu malzemeler suyu itecek ve petrol bazlı sıvıları emecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede denizde yaşanan sızıntılarla başa çıkmakta idealdir.



TEKNEYE SORUMLULUKLA BİNİN

Sadece yağ emici ürünler teknelerde ve marinalarda kullanım için mükemmeldir.



L90430



L90809



L90865

L90421

HİDRO PEDLER & RULOLAR

Sudan sadece petrol bazlı sıvıları emer. Motor sorunu yaşandığında veya yakıt sızıntısı olduğunda çok kullanılışlı ürünlerdir.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	BOYUTU	MİKTARI	AMBALAJI
L90850	Ağır	38 cm x 48 cm	100 ped	kutu
L90852	Ağır	38 cm x 48 cm	50 ped	kutu
L90904	Orta	38 cm x 48 cm	100 ped	kutu
L90851	Hafif	38 cm x 48 cm	200 ped	kutu
L90918	Ağır Deniz Rulosu	38 cm x 152 cm	14 rulo/ her ruloda 6 ped	kutu
L90781	Orta	76 cm x 46 m	1 rulo	denk

SOSİS BARIYER (BUM) & RÖGAR SOSİSLERİ

Sosis bariyer (bum) petrol bazlı sıvıları emer ve su üstündeki döküntülerin dağılmasını öner. İki başında bulunan kancalar ile birleştirilebilir ve böylelikle her boyuttaki döküntü için kullanılabilir. Sosis bariyer (bum) ve rögar sosisleri dar alanlarda, makine altı çukurlarında, atıksu kanallarında yağı sudan ayırtır.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	AMBALAJI
L90855	20 cm çap x 305 cm	Bum 810
L90857	13 cm çap x 305 cm	Bum 510
L90909	8 cm çap x 46 cm	Rögör Sosisi
L90809	8 cm çap x 46 cm	Rögör Sosisi(2'li pkt)
L90866	20 cm çap x 46 cm	Sosis Bariyer

DENİZDE KULLANIM DÖKÜNTÜ KİTLERİ

Acil durumlar için hazırlıklı olun. Suya kaza sonucu yayılan sızıntılarla müdahale etmek için bu kitler mükemmeldir, bunları güvertede veya rihtimde bulundurunuz. Her boyutta döküntüye müdahale için küçük, orta ve büyük ölçekli kitler mevcuttur.

ÜRÜN KODU# TANIMI & İÇERİĞİ

L90430	Deniz Paketi – 3 poli sosis, 10 akıllı ped, 10 bez, 1 ağızı bağlanabilir atık torbası, 1 kap Plug n' Dike -- Fermuarlı plastik torba içinde
L90436	Kova Döküntü Kiti – 2 poli sosis, 10 sadece yağ emici ped, 1 ağızı bağlanabilir atık torbası
L90942	(76 litre) Döküntü Kiti – 2 bum 510, 20 sadece yağ emici ped, 3 ağızı bağlanabilir atık torbası, acil durum el kitapçığı. Kapaklı kova içinde
L90865	(246 litre) Döküntü Kiti – 4 bum 510, 75 sadece yağ emici ped, 10 poli sosis, 6 ağızı bağlanabilir atık torbası, koruyucu eldiven, gözlük, acil durum el kitapçığı. Kapaklı kova içinde
L90943	(360 litre) Döküntü Kiti – 10 bum 510, 100 sadece yağ emici ped, 10 ağızı bağlanabilir atık torbası, koruyucu eldiven, gözlük, acil durum el kitapçığı. Kapaklı kova içinde
L90777	Taşınabilir Döküntü Kiti – 6 bum 510, 10 poli sosis, (122 cm boy), 200 sadece yağ emici ped, 10 ağızı bağlanabilir atık torbası, 10 çift koruyucu eldiven, 2 gözlük, acil durum el kitapçığı. Tekerlekli konteyner içinde
L90421	Rihtimde Kullanım Deniz Kutusu – 10 bum 510, 4 rögör sosisi (20 cm boy), 200 sadece yağ emici ped, 20 ağızı bağlanabilir atık torbası, 4 çift koruyucu nitrit eldiven. 125cmx64cmx48cm Fiberglas Rihtim kutusu içinde

PERAKENDE OIL-DRI SATIŞ ÜRÜNLERİ



L90908



L91903



L90950



L90793



L90695



I05000



I01008



I01025



L90809

Aşağıda Oil-Dri®'in perakende satışlar için özel olarak ambalajlanmış ürünlerini bulabilirsiniz. Bu ürünler tüketicilerin ilgisini çekecek şekilde etiketlenmiştir. Mağazanızın vitrinine hemen bugün ekleyin!

EMİCİ PEDLER VE SİLME BEZLERİ

Müşterileriniz bu ürünleri küçük döküntüler, temizlik araçları ve elle kullanım için el altında bulundurmak isteyeceklerdir. Evde, garajda, mağazalarda ve araçlarda kullanım içindir.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	BOYUTU	TİRTİK	MİKTARI	AMBALAJI
L91908	Profesyonel Emici Pedler	38 cm x 152 cm rulo	25 cm	14 rulo her ruloda 6 ped	kutu
L90908	Profesyonel Emici Pedler	38 cm x 152 cm rulo	25 cm	6 rulo her ruloda 6 ped	per. kutu.
L91903	2'li Per. Paketi Emici Pedler	38 cm x 48 cm	19 cm	24 paket her pakette 2 ped	kutu
L90950	El bezleri	29 cm x 31 cm		400 bez	kutu

OIL-DRI® GARAJ GUARD® (GARAJ KORUMA)

Evlerde ve garajlarda zemini korur. Yağları, soğutma sıvılarını, gres yağını, suyu ve diğer döküntüleri emer. Arkası kaydılmaz olan, endüstriyel tasarım bu ürünü sıvılar nüfuz etmez. Kolaylıkla kesilip kullanılabilir; motorlu çim biçme makineleri, dikim makineleri, evcil hayvan kapları vb. gibi araç ve aletlerin alt kısmında kullanabilirsiniz.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	BOYUTU	MİKTARI	AMBALAJI
L90695	Garage Guard® deneme kt.	91x152 cm	7 rulo	kutu
L90696	Büyük Paket Garage Guard®	91x152 cm	35 rulo	kutu
L90793	Mini Garage Guard®	61x91 cm	12 rulo	kutu
L90794	Mini Garage Guard® per.	61x91 cm	6 rulo	kutu

OIL-DRI® GRANÜLE KİL

Ev garajları için kim bir torba bu üründen istemez ki? Oil-Dri® Premium ve QuickSorb® granüle emicileri dikkat çekici, kolay taşınabilir 11,34 kg'lık torbalarda veya 9,07 kg'lık kovalardadır. Müşterileriniz size teşekkür edecektir.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	AMBALAJI	ÜRETİM YERİ
I05000-G60	9,07 kg Kova	60 kova/palet	GA, MS, CA
I05025-G70	11,34 kg Torba	70 torba/palet	GA, MS, CA
I01025-G70	11,34 kg Plastik Tb.	70 torba/palet	GA, MS, CA
I01008-G78	3,63 kg Kâğıt Tb.	234 torba/palet	GA, MS, CA



L90918

TEKNE İÇİN

Tekne sahipleri denizde kullanım emici pedleri yakıt doldururken, sintine temizliğinde, makine tamirinde veya herhangi bir kaza durumunda kaçak ve sızıntı hallerinde kullanabilirler. Sintine alanlarında rögar sosislerini, yağı ve yakıtı sudan çekmeye kullanın. Petrol bazlı sıvılar su yollarına yayıldığında hem pedleri hem de sosisleri güvenle kullanabilirsiniz.

ÜRÜN KODU#	TANIMI	AMBALAJI
L90918	Denizde Kullanım Pedler	14 rulo 38 cm x 152 cm, 25 cm tır. her ruloda 6 ped
L90809	Rögar sosisi 2'li per. pkt.	(8cm çapx46cm)10 paket/kutu
L90430	Denizde Kul. Paketi (Sadece Yağ Emici) – 3 poli sosis, 10 akılı ped, 10 bez, 1 ağızı bağlanabilir atık torbası, 1 kap Plug 'n' Dike. Fermuarlı plastik torba içinde	10 poli

KİMYASAL UYGULAMA REHBERİ

Bu aşağıda yapılan bilgilendirme yalnızca polipropilen malzemeden üretilen ürünlerin (pedler & rulolar) belirli kimyasallarla kullanımı için bir rehber niteliği taşımaktadır. Her durumda sözü edilen kimyasalların ortam sıcaklığı ve basıncında, bileşim veya karışım halinde değil temel durumda olduğu varsayılmaktadır. Güvenli bir uygulama yapılmaması için her zaman küçük miktarlarda bir deneme testi yapılması önerilmektedir.

KİMYASAL	SADECE YAG	UNIVERSAL	HAZ MAT	KİMYASAL	SADECE YAG	UNIVERSAL	HAZ MAT	KİMYASAL	SADECE YAG	UNIVERSAL	HAZ MAT
Akrilik Asit			•	Etilen Glikol			•	Mevinfos			•
Akrilik Emülsiyon			•	Fenol			•	Mısır Yağı		•	•
Akrilonitril			•	Formaldehit			•	Mineral Yağlar		•	•
Akrolein	•	•	•	Formik Asit			•	Monoetilamin		•	•
Alil Alkol			•	Fosfor Oksiklorit			•	Monometilamin		•	•
Alil Klorür	•			Fosfor Triklorit			•	Motor Yağı		•	•
Altın Suyu (Aqua Regia)			•	Fosfororik Asit			•	Naftalin		•	•
Alüminyum Hidroksit			•	Fren Sıvısı			•	Nışasta		•	•
Amil Alkol			•	Fuel Oil			•	Nitrik Asit		•	•
Amil Asetat	•	•	•	Furfural			•	Nitrobenzen		•	•
Aminobenzoik Asit			•	Gazolin (Benzin)			•	Nitrobenzoik Asit		•	•
Amonyak (Susuz)	•	•	•	Glasiyal Asetik Asit			•	Nitrotoluen		•	•
Amonyum Hidroksit			•	Glicerol			•	Oktan		•	•
Anilin			•	Gres Yağı			•	Oleik Asit		•	•
Arsenik Triklorür			•	Gümüş Nitrat			•	Pamuk Çekirdeği Yağı		•	•
Asetaldehit			•	Hegzan			•	Parafin		•	•
Asetik Anhidrit			•	Heptan			•	Paration		•	•
Asetik Asit			•	Hidrazin			•	Perkloroetilen		•	•
Asetil Bromür	•	•	•	Hidroflorik Asit			•	Petrol Eteri		•	•
Asetil Klorür			•	Hidrojen Peroksit			•	Piretrin		•	•
Aseton	•	•	•	Hidrojen Siyanür			•	Poliklorobifenil		•	•
Baryum Hidroksit			•	Hidroklorik Asit			•	Potasium Hidroksit		•	•
Benzen	•	•	•	Hıntıyağı			•	Propanol		•	•
Benzil Alkol			•	İdrar			•	Propil Alkol		•	•
Benzil Klorür			•	İzobutil Alkol			•	Propilen Glikol		•	•
Benzoik Asit			•	İzobutirik Asit			•	Propilen Oksit		•	•
Benzol Klorür			•	İzopren			•	Propionik Anhidrit		•	•
Benzonitril			•	İzopropil Alkol			•	Propionik Asit		•	•
Borik Asit			•	İzopropil Asetat			•	Resorsinol		•	•
Brom			•	Kalay Klorür			•	Sabun Çözeltisi		•	•
Butil Alkol	•	•	•	Kalsiyum Hidroksit			•	Sentetik Motor Yağı		•	•
Butil Asetat	•	•	•	Kalsiyum Hipoklorit			•	Siklohegzan		•	•
Butil Ftalat			•	Kaplama Çözeltileri			•	Silikon Yağı		•	•
Butilamin			•	Karbolik Asit			•	Sirke		•	•
Butirik Asit			•	Karbon Disülfit			•	Sitrik Asit		•	•
Butirik Asit			•	Karbon Tetraklorür			•	Sodyum Bikarbonat		•	•
Deterjanlar			•	Kerosen			•	Sodyum Hidroksit		•	•
Dietil Eter	•	•	•	Keten Tohumu Yağı			•	Sodyum Hipoklorit		•	•
Dietilamin			•	Ketonlar			•	Sodyum Klorür		•	•
Diizootil Ftalat			•	Klordan			•	Sodyum Nitrat		•	•
Diklorobenzen			•	Klorlu Su			•	Stiren		•	•
Dikloropropan			•	Kloroasetik Asit			•	Sukroz		•	•
Dikloropropen			•	Klorobenzen			•	Sülfürik Asit		•	•
Dinitrobenzen			•	Kloroform			•	Şanziman Yağı		•	•
Dioksan			•	Kloroks (Güçlü Ağartıcı)			•	Tanık Asit		•	•
Disulfoton			•	Klorosülfanik Asit			•	Terebentin		•	•
Diyazinon			•	Kreozol			•	Tetraetil Kurşun		•	•
Ehtion			•	Kromik Asit (50%)			•	Tetraetil Pirofosfat		•	•
Epiklorhidrin			•	Ksilen			•	Toluen		•	•
Eter	•	•	•	Kuinolin			•	Transformatör Yağı		•	•
Etil Alkol			•	Kükürt Monoklorür			•	Trietilamin		•	•
Etil Asetat			•	Magnezyum Hidroksit			•	Trietilen Glikol		•	•
Etil Benzen			•	Malatlon			•	Trikloroetilen		•	•
Etil Eter			•	Metil Alkol			•	Trimetilamin		•	•
Etil Klorür			•	Metil Eter			•	Tuz Çözeltileri (Metalik)		•	•
Etil Propionat			•	Metil Etil Keton			•	Uçak Yakıtı		•	•
Etil Diamin			•	Metil Klorür			•	Vinil Asetat		•	•
Etil Dibromür			•	Metil Metakrilat			•	Viniliden Klorür		•	•
Etil Diklorür			•	Metil Propionat			•	Zeytin Yağı		•	•

Uyarı: Sağlanan verilerin mutlak doğruluğuna dair bir iddiada bulunulmamaktadır veya garanti verilmemektedir.

Bertaraf: Kullanılmamış polipropilen malzemeler olagan yöntemlerle bertaraf edilebilirler ve çöp sahaları için uygundur. Doymuş malzemelerin bertaraf prosedürleri emdirilen sivilara göre değişmektedir. Bu ürünleri atarken lütfen yerel çevre yönetmeliklerine uyunuz.

Çevre & Çevreye Yönlik Düzenlemelere Dair Kaynaklar:

Environmental Protection Agency (EPA)
• Office of Solid Waste & Emergency Response
001-202-260-8600
• Emergency Planning & Community
Right to Know Act Information
001-800-535-0202

Federal Emergency Management
Association (FEMA)
National Emergency Training Center
001-202-646-2861
Federal Government Regulations
<http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/index.html>

OSHA Assistance
• OSHA Office of Training and Education
Voluntary Prevention Programs (VPP)
001-847-297-4913
• VPP Participants Association
001-703-761-1146

OIL-DRI CORPORATION OF AMERICA

914 Curie Drive, Alpharetta, Georgia 30005

Genel email: sorbentinfo@oildri.com

Telefon: 001-800-645-3747 • Email siparişleri: iaporders@oildri.com • Faks: 001-800-233-8550

www.oildri.net

Bakım ve güvenlik ihtiyaçları için emici ürünler ve çözeltilerin tam bir yelpazesi.

Fiyat bilgileri ve ürünlerle ilgili sorularınız için, lütfen

001-800-OIL-DRIP (001-800-645-3747) veya

ATA ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER (0 212 679 44 56) hatlarını arayın.

